

政府采购合同

项目名称：洛阳市瀍河回族区学生资助和健康管理中心洛阳市君河湾
小学课桌椅采购项目

政府采购编号：瀍政询价-2025-1

甲方合同编号：

甲方：洛阳市瀍河回族区学生资助和健康管理中心

乙方：河南满详实业有限公司

签订时间：2025 年 9 月 9 日

洛阳市瀍河回族区学生资助和健康管理中心(洛阳市瀍河回族区学生资助和健康管理中心洛阳市君河湾小学课桌椅采购项目)委托(河南省磊致工程管理服务有限公司)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. 招标采购文件
2. 响应文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量(详见《供货一览表》)。

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
----	------	--------	------	----	-----------	-----------

1	可倾斜课桌	品牌:颢达 制造商:佛山市京达家具制造有限公司	规格: 650W*450D 型号:HJ-01	650	170.00	110500.00
2	课椅	品牌:颢达 制造商:佛山市京达家具制造有限公司	规格:长 650mm*宽 532mm*高 1000mm(头枕翻转后 865mm) 型号:HJ-02	650	399.00	259350.00
合计: (大写) 叁拾陆万玖仟捌佰伍拾元整 (小写) 369850.00 元						

第三条 合同总金额

合同总金额: (大写) 叁拾陆万玖仟捌佰伍拾元整 (小写) ￥369850.00 元。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务, 包装、仓储、运输、装卸、保险、税金, 货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方验收等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权, 索赔或诉讼, 乙方应承担全部责任, 如甲方承担责任的, 甲方有权向乙方追偿, 并由乙方承担甲方追偿产生的律师费、诉讼费、保函费等全部甲方主张权利的费用。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的, 完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的, 应执行“三包”规定。

本项目质保期：自验收合格后 3 年。

3. 乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和成交供应商响应文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。本项目不收取履约保证金。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲方确认签署的《验收报告》；验收报告甲乙双方各执一份；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购

文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额 100%。

第六条 交货和验收

1. 交货时间：自合同签订后 15 日历日内供货安装完毕。

交货地点：采购人指定地点。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的及时组织对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求在甲方限定时限内免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由甲方签署《验收报告》。验收报告甲乙双方各执一份。

5. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

6. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 项目管理服务

乙方组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 3 年。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 日之内做出及时响应，在 2 日内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 3 工作日后仍无法解决，

乙方应在 3 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。

第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 7 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1% 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒

付货款1%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达45天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在60个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时, 双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议, 双方可选择以下第 1 种方式解决:

①向洛阳市瀍河区人民法院提起诉讼;

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间, 除有争议部分外, 本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的, 经双方协商, 办理政府采购手续后, 可签订补充合同, 所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 4 份, 甲、乙双方各执 2 份。

甲 方: 洛阳市瀍河区回族区学生资助和健康管理中心

名称: (盖章)

地址: 洛阳市瀍河区回族区华林路 47 号

法定代表人 (签字):

授权代表 (签字):

开户银行 (基本账户): 中国工商银行股份有限公司洛阳瀍河支行

银行帐号: 1705022609200038329

乙 方: 河南满洋实业有限公司

名称: (盖章)

地址：河南省洛阳市洛龙区牡丹宫路中段洛阳正平粮油交易市场中区

3 号库二层

法定代表人（签字）：



授权代表（签字）：


开户银行：洛阳农村商业银行股份有限公司百汇城支

银行帐号（基本账户）：67017041800000022

时 间：2025 年 9 月 9 日

供货一览表

序号	货物名称	参数要求
1	可倾斜课桌	可倾斜课桌： 1. 桌面采用一级 ABS 工程塑料，一体注塑成型。②规格：650W*450D；③样式：桌面倒角斜边设计，后端中间部位配凹型笔槽，长 375mm，宽度 35mm，凹陷 5mm；前端撑手位置防压手斜边设计，胸前内凹防顶胸设计； 2. 桌斗：书箱采用一级 PP 工程塑料，一体注塑成型，加厚板材，牢固耐用，耐抗压，采用加厚甄选材料，达到环保要求，底部设计排水槽，书箱底部靠胸前设有笔槽，两侧各有一个挂钩；外径尺寸为宽≥ 610*深 420*高 200mm，内尺寸$\geq 445*370*190$mm； 3. 桌面翻转结构：桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度≥ 2.0mm。桌架有手扳按钮，使桌面桌斗可整体翻转呈 45° 倾斜状态； 4. 桌架：桌子地脚采用$\geq 60 \times 30 \times 1.5$mm 优质椭圆钢管套 25*50*1.5mm 优质椭圆钢管，连接横档管 40mm*20mm*1.5mm 优质扁圆管；主要金属等部件要求：各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊；经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，颜色与桌面色板色彩搭配协调。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀，所用塑粉（符合 GB/T 18581-2009《室内装饰装修材料 塑粉有害物质限量》、GB/T3325-2017（金属家具通用技术条件）。

		5. 脚垫及升降套：材质：采用全新环保 PP 塑料，一次成型静音脚垫，不可采用回收料生产。尺寸：脚垫尺寸：62mm*62mm*35mm。升降套尺寸：62mm*37mm*36mm。五金联接件采用镀锌、镀铬件，防滑脚垫与金属连接需螺丝固定。功能：脚垫底部带调节螺丝，可对地面不平进行微调；塑料脚套符合国家标准 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。 课桌升降方式：升降采用套管式内机权螺丝升降, 在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、在桌下架与横杆连接处有七孔设计，方便调节高度； 
2	课椅	课椅：总尺寸（坐）：长 650mm*宽 532mm*高 1000mm(头枕翻转后 865mm) 1. 椅子高度可调。椅面离地 400~450mm，椅靠背：450mm*400mm，采用 PP 工程塑料注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。靠背上端设头枕，长 255mm*宽 145mm（可往后翻折 175 度）。符合国际安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正；靠背设计有完整的曲线弧度，符合人体工学原理，能包覆支撑学童的背部脊椎，使其免于侧弯； 2. 坐垫：椅座板：宽 420mm*深 430mm，采用 PP 工程塑料注塑成型，麻面防滑。抗压、耐磨、耐冲击。功能：坐垫中间有 30mm 内凹漩涡，可分散上半身的所有重量，坐垫中间镂空式设计透气散热孔； 3. 椅架：椅子地脚采用$\geq 60 \times 30 \times 1.5$ (mm) 椭圆管套 25*50*1.5mm 优质椭圆钢管。连接横档管 40*20*1.5mm 优质扁圆管，座板托架采用椭圆管弯曲成型； 4. 腿托板及扶手：抽拉翻折腿托：尺寸宽 330mm*深 190mm；腿托板材质：采用符合国家标准 PP 耐冲击一级新料一体成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；功能：腿托板壁厚不小于 4mm 且可翻转，午睡躺平的时候可拉伸出来通过翻转即可托起腿部，学习端坐的时候可收缩放置，。扶手：尺寸：长 230*宽 60*高 260，采用 PP 工程塑料注塑成型，在高度 10cm 处可往后翻折 90 度。 5. 脚垫及升降套：材质：采用全新环保 PP 塑料，一次成型静音防滑脚垫。尺寸：脚垫尺寸 62mm*62mm*35mm。升降套尺寸：62mm*37mm*36mm。功能：脚垫底部带调节螺丝，可对地面不平进行

		微调。塑料脚套符合国家标准 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。
		6. 机械调节：材料采用高级冷板冲压成型，厚度不低于 5mm，经二氧化碳焊接打磨成型，表面采用防锈静电高温喷银灰色处理，手扳按钮后背翻转 150°，符合国家认证的安全标准。通过气杆和转抽的作用可以调节靠背向后倾斜的角度，调节过程绝无冲击和噪音。优质气杆能承受 100 - 150 千克的重量，确保使用安全。
		课椅升降方式：升降采用套管式内机权螺丝升降、在桌支撑架内设 有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆，在椅上架有七孔设计，方便调节高度；
		